



淮海消防集团

HuaiHai Fire Equipment Group

一站式消防器材、工程解决方案



欢迎关注淮海

徐州市淮海消防集团有限公司

地址：江苏省徐州市金山桥技术开发区金桥路21号

电话：0516-87927835

传真：0516-87828008

网址：WWW.HHXFQC.COM

电子信箱：huaihaixiaofang@sina.com

邮编：221007

本公司保留本资料的解释权。如有变更，恕不另行通知。

本资料中所有产品式样及颜色请以实物为准。

未经本公司同意，禁止转载或印刷该资料中的产品信息。

版权所有 翻版必究 印刷日期：

目录 CORPORATE IMAGE

企业形象 corporate image


董事长致辞集团简介.....	01 / 02
企业文化 组织架构.....	03 / 04
企业荣誉 发展历程.....	05 / 06
企业优势 资质证书.....	07 / 08
消防科技 消防器材.....	09 / 10
双驰制造 新准制造.....	11 / 12
国际营销 营销网络.....	13 / 14
成长历程 产品概要.....	15 / 16

产品简介 Product introduction

灭火器系列	13 / 24
筒体类型规格	27 / 28
栓类产品	31 / 32
栓箱、卷盘.....	33 / 34
灭火器灌装设备.....	35 / 36
标识灯、应急照明.....	37 / 38

未来展望 The future

建安简介 工程概览	39 / 40
企业愿景	45 / 46



居安思危

聚焦淮海消防集团



董事长:孙震

董事长致辞

SPEECH BY CHAIRMAN

“大浪淘沙，始见真金”，经过半个世纪的风雨历练、蓬勃发展，淮海消防集团能有今天骄人的业绩，是在各级党委、政府的正确领导下，是在社会各界的大力支持下取得的。“欲穷千里目、更上一层楼”，集团不断改制、创新，生产规模日益壮大，正以惊人的速度崛起。

辉煌用以自勉，淮海人：敬畏、感恩、诚信、勤俭、和谐、拓进！创新催人前行，淮海消防集团以信誉树形象、精品绘宏图，秉承“科技创新、诚信经营、以人为本、科学管理”的企业理念，加快发展，上下同心形成合力就能创造出淮海消防集团更加灿烂的明天。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，淮海消防集团愿携手全球合作伙伴、海内外精英人士。让我们紧握着手肩并着肩用心构筑友谊的桥梁，携手共创美好未来！



集团简介 GROUP INTRODUCTION

徐州市淮海消防集团前身为徐州市消防器材厂始建于1964年，集团坐落于江苏省徐州市国家级经济技术开发区，集团占地约500亩，建筑面积达16万^m²，江苏省消防协会灭火救援产品分会副会长单位、徐州市消防协会发起单位，是公安部消防局最早定点和首批颁发消防产品生产许可证的企业之一，集团经改制、收购、整合，企业规模不断壮大，已由单一的消防器材有限公司发展成了由徐州市淮海消防器材有限公司、徐州市淮海消防科技有限公司、徐州双驰消防器材有限公司、徐州市新淮消防器材有限公司、徐州市建安消防工程有限责任公司、徐州市天宇消防设备制造有限公司、徐州市盟辉储运有限公司、徐州市德恒工艺品有限公司、徐州市恒安消防器材销售公司、徐州淮保安防用品有限公司组成，集消防器材制造、消防工程安装、消防设备制造、消防产品维修、自动化消防设施维护保养、非金属导体、仓储物流、汽车传动轴、金属钢管制造为一体，具有现代化的生产厂房、生产设备，先进的办公设施，严谨的生产工艺，完善的质量管理体系，完备的检测手段，确保产品达到了先进、稳定、可靠的技术水平和一流的品质。集团产品在国内的例行检查和各种抽检中全部合格。

淮海消防集团资质证书齐全 现有员工600余人，各专业技术人员60人，各类专业生产、检测自动化设备达500台，公司主导产品为“淮海牌”灭火器、栓、箱、悬挂灭火装置、车载灭火器、家用灭火器等，具备生产手提式和推车式干粉灭火器、手提式和推车式二氧化碳灭火器、手提式和推车式水基型灭火器、手提式和推车式洁净气体灭火器、悬挂式自动灭火装置、室内（外）消火栓和各种规格水泵接合器、消火栓箱、灭火器箱、消防设备九大系列产品的型式认可资质。并具备消防工程一级安装资质，对外承接消防工程。淮海集团年生产各类灭火器产品约500万具（台），年销售收入约4亿元。

组织架构

ORGANIZATION CHART

集团董事长

综合管理办公室

风险控制办公室

生产技术管理部

财务办公室

销售公司

工程施工

徐州市淮海消防器材有限公司

徐州市双驰消防器材有限公司

徐州市淮海消防科技有限公司

徐州市新淮消防器材有限公司

徐州市天宇消防设备有限公司

销售外勤

销售内勤

出口贸易

网络贸易

家居安防

产品维保

徐州市建安消防工程有限责任公司

企业荣誉 ENTERPRISE HONOR

成绩和荣誉是社会各界对我们的肯定，我们不会辜负社会各界对我们的信任，再接再厉向做大、做强、做优的企业目标迈进，回首过去，如磐岁月，铿锵玫瑰，在以后的岁月里希望各级领导、朋友、同仁一如既往的关心、支持我们。



企业文化

ENTERPRISE CULTURE

我们的使命：让淮海产品成为火灾永远的克星。

我们的责任：员工满意、企业满意、社会满意。

我们的服务：客户满意率97%；不找借口，信守承诺。



我们的管理：职业化，规范化，信息化，高效化。

我们的团队：上下同心，勇往直前，开拓创新，争创一流


我们的精神：敬畏、感恩、诚信、节俭、和谐、拓进。

我们的愿景：建百年淮海，做行业标杆。

企业优势 ENTERPRISE ADVANTAGE




二氧化碳灭火器3C证书




干粉灭火器3C证书




水基灭火器3C证书



泵、泵产品3C证书




室内消防栓3C证书




软管卷盘3C证书



泵箱检验报告



悬挂式灭火装置检验报告



压力容器许可证

资质证书 ENTERPRISE CREDIT



淮海消防集团
Huai Fire Equipment Group



CHINA FIRE EQUIPMENT GROUP



Y.2003.1.006.1.007.1.008.1.009



NO.L0472



2 1 9 5



国际营销 INTERNATIONAL MARKETING

产品在走向全国的同时远销俄罗斯、巴西、非洲、吉尔吉斯斯坦、孟加拉、美国等



国内营销 DOMESTIC MARKETING



第十六届国际消防设备产品展会右图为我集团的展位

左图为董事长兼总经理孙纯接受电视台记者的独家专题采访




千里之行，始于足下。经过近50多年的历练，以卓越的团队及诚信为本的经营理念，以优秀的产品品质赢得了广阔的市场空间，社会在发展、市场在变化，客户的需求也在不断的发展变化，我们凭借雄厚的综合实力，向用户提供优质的产品和服务，深受客户的青睐。

为了解除客户的后顾之忧，保证“客户百分之百的满意”我们在全中国建立了规模强大的营销服务网络，提供细致周全的服务，从售前、售中、到售后，我们的专业服务人员都将和你一路同行，有求必应、快速反应。

服务热线：0516-87927835



发展历程 DEVELOPMENT HISTORY



- 1、手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器
- 2、手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器
- 3、手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器
- 4、手提洁净气体、推车式洁净气体灭火器
- 5、悬挂式超细干粉灭火装置、悬挂式干粉灭火装置、悬挂式六氟丙烷灭火装置
- 6、手提式超细干粉灭火器车载、不锈钢灭火器系列
- 7、家居灭火器系列、干粉药剂
- 8、筒体类别、型号、规格
- 9、消防栓、水泵接合器、消防栓箱、软管卷盘
- 10、灭火器充装、检测设备



手提式干粉灭火器系列

用途:

内装ABC干粉灭火剂,适用于扑救固体物质、易燃液体、可燃气体、有机溶剂,以及电器设备的初级表面火灾。

特点:

灭火效率高、对人畜无毒、无害、安全可靠、使用寿命长、绝缘性能好、携带方便、易于操作。



推车式干粉灭火器系列


用途:

推车式干粉灭火器适用于扑救易燃液体、可燃液体,电器设备的初起火灾,也可扑救一般固体物质的初级火灾。

特点:

灭火剂量大、灭火效率高、对人畜无毒、无害并可长期存放、安全可靠、经久耐用、结构紧凑、轻便灵活、易于操作。

结构示意图 TECHNICAL DATA



- 1 行驶机构
- 2 标准件M12*25
- 3 贴花
- 4 保护圈
- 6 筒体
- 7 表护罩
- 8 器头组件
- 9 铅封线
- 10 铅封
- 11 保险销
- 12 六角头螺栓
- 13 喷射机构
- 14 枪卡
- 15 行驶轮

手提式二氧化碳灭火器系列

应用及范围:

手提式CO₂灭火器具有美观、体积小、密封性好、开启灵活、使用安全可靠、灭火效果好、使用范围广、灭火后不污染环境等特点。适用于扑救电器设备、加油站、图书馆、各种车辆、档案馆、及其它公共场所的初起火灾。

结构示意图

STRUCTURE DIAGRAM





推车式二氧化碳灭火器

应用及范围:

MTT/24型推车式CO₂灭火器,具有移动灵活、操作简便、使用范围广等特点。适用于扑救仪器设备、图书馆、档案馆、加油站、油库、低压电器设备等场所的初起火灾。

结构示意图

STRUCTURE DIAGRAM





手提式水基型灭火器系列

应用及范围:

手提式水基型灭火器是一种新型高效灭火器。适用扑救固体火灾、非水溶性可燃液体，特别是石油制品的初起火灾。是工厂、油田、油库、船舶等场所比较理想的灭火器材。




推车式水基型灭火器系列

应用及范围:

推车式水基型灭火器是一种新型高效灭火器。适用扑救固体火灾、非水溶性可燃液体，特别是石油制品的初起火灾。是工厂、油田、油库、船舶等场所比较理想的灭火器材。



结构示意图 STRUCTURE DIAGRAM



- 1 行驶机构
- 2 标准件
- 3 贴花
- 4 保护圈
- 5 筒体
- 6 表护罩
- 7 器头组件
- 8 铅封丝
- 9 铅封
- 10 保险销
- 11 六角头螺栓
- 12 喷射机构
- 13 枪杆
- 14 行驶轮

手提式洁净气体灭火器系列

应用及范围:

手提式洁净气体灭火器是一种新型高效的灭火器，具有灭火速度快、电绝缘性好、灭火后不污染环境、结构紧凑、重量轻、使用灵活方便、造型新颖、美观大方之特点。使用于工厂、仓库、机关、学校、飞机、各种车辆、船舶、电站、实验室、资料室、展览馆、宾馆等场所的初起火灾，是1211灭火器良好的替代品。



推车式洁净气体灭火器


技术参数 TECHNICAL DATA

应用及范围:

推车式洁净气体灭火器具有移动灵活、开启可靠、造型美观、灭火后不污染不残留痕迹、适用范围广等优点。可扑救易燃气体、易燃液体、带电设备及可燃固体的表面火灾，广泛用于宾馆、仓库、图书馆、档案馆、电子计算机房、变电室、油库等重要场所的火灾。



结构示意图 STRUCTURE DIAGRAM




- 1 行驶机构
- 2 标准件
- 3 贴花
- 4 保护圈
- 5 筒体
- 6 表护罩
- 7 器头组件
- 8 铅封丝
- 9 铅封
- 10 保险销
- 11 六角头螺栓
- 12 喷射机构
- 13 枪杆
- 14 行驶轮



悬挂式超细干粉灭火装置


悬挂式超细干粉灭火装置是由罐体、感温玻璃喷头、压力指示器、悬挂吊环等组成。罐体内装有ABC超细干粉灭火剂，充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合GA602-2013标准的要求。该装置喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时，温度升高到设定动作温度68℃，玻璃球内液体膨胀，使玻璃泡胀碎，罐内的ABC超细干粉灭火剂在驱动气体氮气推动下即喷出进行自动灭火。适用于油库、油漆仓库、配电室、一些密闭场所、正常无人工作的场所等，是室内有效的灭火设备。



悬挂式干粉灭火装置

悬挂式干粉灭火装置是由罐体、感温玻璃喷头、压力表、吊环等组成。罐体内装有ABC干粉灭火剂，充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合GA602-2013标准的要求。该装置喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时，温度升高到设定动作温度68℃，玻璃球内液体膨胀，使玻璃泡胀碎，罐内的ABC干粉灭火剂在驱动气体氮气推动下即喷出进行自动灭火。

悬挂式干粉灭火装置具有灭火效率高、腐蚀性小、绝缘性好、无管路、无线路、结构合理等优点。特别适用于油库、油漆仓库、配电室、烘房等经常无人工作的场所，是室内有效的自动灭火设备之一。




安装使用和维护说明 INSTALLATION OPERATION&MAINTENANCE

- 1、灭火装置的悬挂点应选择在保护区内最易发生火灾的位置或需保护物体上方，悬挂高度处于被保护物体上方1米以上，但不应超过3米。
- 2、灭火装置为贮压式容器，运输、存放时应避免碰撞，灭火装置保护区内环境应干燥通风，防止冰冻、受潮，避免雨淋和日晒。
- 3、灭火装置的贮存温度为-10℃~+55℃。
- 4、用户从灭火装置开始设置时，应以一季度为间隔进行检查，发现压力指示器不在绿色区域或一经使用应送专业维修单位维修。
- 5、灭火装置每次再充装或每隔5年须经2.1MPa水压试验，合格后方可继续使用。
- 6、灭火装置进行维修和再充装时，我公司优先提供服务。

悬挂式六氟丙烷气体灭火装置

悬挂式六氟丙烷气体灭火装置是由罐体、感温玻璃喷头、压力指示器、悬挂吊环等组成。罐体内装有六氟丙烷灭火剂（HFC-236fa），充有适量的驱动气体氮气，技术性能符合GA13-2006标准的要求。该装置喷口部位装有感温玻璃喷头，起火时，温度升高到设定动作温度68℃，玻璃球内液体膨胀，使玻璃泡胀碎，罐内的六氟丙烷灭火剂（HFC-236fa）在驱动气体氮气推动下即喷出进行自动灭火。

悬挂式六氟丙烷灭火装置具有灭火效率高、腐蚀性小、绝缘性好、无管路、无线路、结构合理等优点。特别是罐体内装的六氟丙烷灭火剂（HFC-236fa）无腐蚀、不导电、无残留物，能够久贮不变质、灭火效率高。既使用于相对封闭空间的全淹没灭火，也使用于开放场所局部保护高效率扑救火灾，适用于油库、油漆仓库、配电室、烘房、一些密闭场所等经常无人工作的场所和一些精密实验室、计算机房、民用/军用飞机，是室内有效的自动灭火设备之一。





手提式超细干粉灭火器

手提式超精细干粉灭火器筒体内部灌装的是ABC超细干粉灭火剂，对大气臭氧层耗减潜能值ODP为零，温室效应潜能值GWP为零，能够自然防潮、保质期长，灭火效率高。手提式超精细干粉灭火器的单位体积的灭火效率是同种规格手提式灭火器的6倍。



彩色灭火器

技术参数 TECHNICAL DATA

名称	筒体	适用范围
手提式车载家居干粉灭火器	彩色及不锈钢筒体（带夜发光标识） 不锈钢筒体	适用于家庭、厨房、客厅、餐厅、卧室、书房、车库等初期火灾。
手提超细干粉车载、家居灭火器		
手提水基灭火器		



车载、家居灭火器系列

环保水基灭火器



随着现代人们消防意识的增加，防范于未然，灭火器已经走向我们寻常百姓的家庭，成为现代人家必备的消防安全设备，我公司推出了系列家居灭火器是现代幸福家庭的首选。



不锈钢灭火器



干粉药剂





► 消防栓箱、灭火器箱

■ 用途及适用范围:

消防栓箱安装在建筑物内的消防给水管路,由箱体室内消防栓、水带、水枪及电器设备等消防器材组成的具有给水灭火控制、报警等功能的箱状、固定式消防装置。

适用于安装在各种建筑物、工厂、行政事业单位、商场、宾馆、学校等场所。

产品型号: SG24A65;SG24B65Z-J;SG24D65Z-J1.6;SG24D65Z-J1.8;

■ 用途及适用范围:

灭火器箱用于存放手提式灭火器,保护灭火器防晒、防潮、防腐蚀。可以存放1~8kg,各种规格型号的手提式灭火器。



► 消防软管卷盘

■ 用途及适用范围:

JPS0.8-19/25型消防软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具,技术性能符合GB15090-2005《消防软管卷盘》标准要求。消防软管卷盘一般安装在室内消防栓箱内,是新型的室内固定消防装置。适用于扑救A类碳氢化合物如纸质、木质和棉麻织物等物质初起的火灾。具有操作简便,机动灵活,男女老少均可使用的特点,是商场、宾馆、仓库及住宅等场所首选设施。

型号	额定工作压力 / MPa	喷射性能试验时软管卷盘进口压力 / MPa	射程 / m	流量 L/min	软管内径 / mm	软管长度 / m	使用场合
JPS0.8-19/25	0.8	0.4	≥6	≥24	19	25	非消防车



► 水带

► 水枪

► GFGZ-1 型自动型灭火器干粉灌装机

► 技术参数 TECHNICAL DATA

体 积: 长X宽X高
1130X495X1350mm
重 量: 240kg
电 压: AC380V / 220V
功 率: 1.1kw
灌装精度: 1kg ≤ ±0.02
灌装速度: 6 ~ 8 kg / min

■ 特点:

GFGZ—I型自动型灭火器干粉灌装机是集电子计量、电器控制和机械操作于一体,能够自动吸粉、自动灌装、自动清洗、自动停止,具有体积小、重量轻、能耗低、移动方便、操作简单、使用寿命长等特点,是干粉灌装的理想设备,也是其它粉类灌装行业的最佳选择。

► MDG-1 灭火器氮气充装机

► 技术参数 TECHNICAL DATA

体 积: 长X宽X高
585X500X1000mm
重 量: 30kg
电 压: 220V
功 率: 100kw
灌装压力: 1.7MPa

■ 特点:

MDG—I型灭火器氮气充装机具有体积小、重量轻、灌装简便的特点,能够有效控制充装压力,确保灭火器充装压力的统一性。

► MDG-1 灭火器氮气充装机

► 技术参数 TECHNICAL DATA

体 积: 长X宽X高
650X350X900mm
重 量: 35kg
电 压: 220V
功 率: 2kw

■ 特点:

HGJ—U型烘干机适用于各种规格型号的灭火器的烘干,具有体积小、重量轻、结构简单、烘干速度快、性能稳定可靠、操作方便、使用寿命长等特点,是灭火器烘干的理想设备。



手提干粉灭火器筒体

技术参数 TECHNICAL DATA

规格	1kg	2kg	3kg	4kg	5kg	8kg	35kg	50kg	70kg
筒体外径	φ 90	φ 110	φ 130	φ 130	φ 145	φ 160	φ 306	φ 306	φ 320
筒体高度mm	250	300	345	400	410	500	650	840	1000
筒体容积L	1.25	2.35	3.80	4.60	5.70	8.80	38.5	55.0	75.0
最小壁厚mm	≥0.8	≥1.07	≥1.14	≥1.14	≥1.19	≥1.24	≥2.25	≥2.25	≥2.28
筒体重量kg	0.6	1.10	1.50	1.85	2.10	2.85	12.0	19.5	23.0



推车焊接瓶系列

气瓶型号	公称直径	公称容积	设计壁厚	选用壁厚	充装系数
推车焊接气瓶 HJL-314-(60.5~84.5)-1.4T	314	60.5	2.0	2.5	0.83
		78.5			
		84.5			



二氧化碳灭火器筒体

技术参数 TECHNICAL DATA

规格	2kgCO2碳钢	3kgCO2碳钢	5kgCO2碳钢	2kgCO2合金钢	3kgCO2合金钢	5kgCO2合金钢
筒体外径	φ 114	φ 114	φ 152	φ 116	φ 116	φ 136
筒体高度mm	400	575	550	390	545	650
筒体容积L	3.0	4.5	7.5	3.0	4.5	7.5
最小壁厚mm	≥4.0	≥4.0	≥5.0	≥2.45	≥2.45	≥2.87
筒体重量kg	4.85	7.0	11.40	3.76	4.96	7.4



悬挂式灭火装置焊接气瓶系列

气瓶型号	公称直径	公称容积	设计壁厚	选用壁厚	充装系数
灭火装置小焊接瓶 HJLII-126-(2.8~5)-2.0T	126	3.8	1.4	2.0	0.8
		4.5			0.45
		5			0.8





栓类产品室外消火栓

用途及适用范围:

用途及适用范围:

安装在城市自来水管网供消防队灭火用的主要供水设施。

适用于仓库、货场、公共场所、人口稠密地区,地上栓造型美观,结构紧凑。地下栓安装在地下,适用于寒冷地区。

产品型号:地上消火栓SS100/65-1.6; SS150/65-1.6

地下消火栓SA100/65-1.6




● 地下式



● 地上式

结构示意图

STRUCTURE DIAGRAM



室内消火栓

用途及适用范围:

室内消火栓系室内消防设备、安装消火栓箱内,适用于工厂、仓库、高楼大厦、公共场所等。也可用于轮船消防、与消防水带、水枪等配套使用。



产品型号: SN65室内消火栓

SNJ65减压型室内消火栓

SNZW65-I 旋转减压稳压型室内消火栓



SNZ65旋转型室内消火栓

SNW65-I减压稳压型室内消火栓



地下栓、水泵接合器

用途及适用范围:

消防车通过该结合器的接口,向建筑内的消防供水系统加压送水,使建筑物内部的室内消防栓和其他灭火装置得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。

适用于高层建筑物,地上式目标显著,使用方便,地下式安装在路面下,不易遭到破坏,适用于寒冷地区。

产品型号:地上式消防水泵接合器 SQS100-1.6; SQS150-1.6

地下式消防水泵接合器 SQA100-1.6; SQA150-1.6

墙壁式消防水泵接合器 SQB100-1.6; SQB150-1.6



● 墙壁式



● 地下式



● 地上式



淮海消防集团
Huai Fire Equipment Group

建百年淮海 做行业标杆



未来展望

ENTERPRISE FUTURE

商海扬帆，于惊涛拍岸中乘风破浪，
辉光日月，在时代腾飞下厚积薄发。

徐州市建安消防工程有限责任公司

ORGANIZATION CHART

徐州市建安消防工程有限责任公司创建于1997年，是淮海经济区首家“国家一级消防设施工程专业承包企业”。公司主要经营范围有：建筑消防系统工程设计、施工；防火防腐涂料工程、办公智能化、监控系统工程施工；水电暖通安装、调试及维修保养。公司现有高级工程师4名、工程师30余名、一级建造师7名、二级建造师10名，拥有专业的工程技术管理团队和经验丰富的施工安装队伍。



部分业绩概览

徐州开元迎宾馆

徐州新都大厦

邳县迎宾馆

徐州工程学院图书馆

徐州医学院新校区教学主楼

徐州医学院新校区图书馆

徐州医学院新校区培训中心

徐州医学院新校区动物实验中心

徐州医学院新校区外电缆连网工程

徐医附院病房楼、急诊楼、门诊楼

徐州传染病院

徐州城建大厦

网通徐州分公司机房

徐州国土资源大厦

邳县电信局机房

徐州交巡警支队办公大楼

徐州夏桥变电站

徐州马庄变电站

徐州供电公司大楼消防改造

徐州供电公司大楼消防改造

徐州华联商厦一期

徐州蓝天商业大厦

徐州矿山医院门诊楼、住院部

徐州云泉山庄

泗阳县卫生局疾病预防控制中心业务楼

中国矿业大学科技城电子终端市场

徐州市档案馆

徐州日报社新闻中心

徐州商场

徐州世茂广场大卖场

徐州世茂广场项目商业街内街一

徐州世茂广场项目商业街内街二

徐州世茂广场项目商业街外街

徐州工业项目利星行

江苏润东医药包装车间

徐州市新城区大龙湖香港恒基中国地产发展项目第1a期

徐州市新城区大龙湖香港恒基中国地产发展项目第1b期





淮海消防集团
Huai Fire Equipment Group

部分业绩概览 performance




徐州世贸公寓办公楼消防系统工程



徐州医学院新校区图书馆消防工程



徐州医学院新校区主楼消防工程



徐州徐科技股份有限公司消防工程



徐州徐工随车起重机有限公司消防工程



徐州医学院新校区动物实验中心消防工程



徐工集团挖掘机事业部消防工程



徐州报业传媒集团消防工程



苏州明基电脑



上海启翔针车有限公司



苏州吴江华宇七厂



邯郸焦化厂

淮海科技有限公司 COMPANY PROFILE

徐州市淮海消防科技有限公司是淮海消防集团总指挥部，也是集团的销售经营中心，科技研发中心和质量体系控制中心。公司成立于2008年，拥有固定资产5000多万元，集设计研发部、销售部、物流整合为一体，建有多层现代化生产厂房、仓库和展厅，地势优越，交通便捷。是淮海牌手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器、悬挂式灭火装置、消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘的生产制造基地。



优美的工作环境是我们产品质量的有力保障

Beautiful work environment
is the security of our products quality



双驰消防器材有限公司 SHUANGCHI INTRODUCTION

徐州双驰消防器材有限公司是淮海消防集团最大的灭火器生产和压力容器气瓶制造基地，是淮海消防集团出口欧盟CE灭火器和筒体制造基地，拥有国内最先进的灭火器及筒体生产线设备，最精密的检验设备，厂房占地面积13万平方米，年生产灭火器400万具，年产值9000万元；公司拥有员工230人，技术人员30余人，主要生产手提式二氧化碳灭火器、手提式灭火器筒体、推车灭火器焊接气瓶、悬挂及装置焊接气瓶、二氧化碳无缝气瓶、ABC干粉灭火剂。



生产环境有条不紊、井然有序

Production workshop is
clean and tidy



新淮消防器材有限公司 XINHUA INTRODUCTION

徐州市新淮消防器材有限公司为淮海集团旗下企业，公司注册成立于2012年11月，注册资本1000万元，主要产品为“淮海”牌消防器材及设备，主要包括各类消火栓、水泵接合器和防火门等系列消防产品。

公司注册地址江苏省徐州经济技术开发区徐庄镇工业园，厂区占地40亩，建有16000平方米现代化生产厂房，1200平方米办公楼，固定资产1800多万元，各类专业生产、检测、自动化设备60多套，公司年生产能力可达4000万元。该公司拥有员工60名，其中生产部门44人，行政部门7人，销售部门9人，技术人才储备充足。公司下设综合管理部、财务部、销售部、生产部4个部门，组织结构配置简洁有效，分工明确，能灵活有效地适应市场的发展。