







ZK-M0111

干、湿布草均适用的高速真空传送系统

- 1. 确保高效率的应用于洗涤工厂
- 2. 传送方式简便快速，传送距离超过100m
- 3. 灵活的模块化应用

尺寸图



分体式动力系统
(亦可整机直装)

高输出吸力总成
分体式设计
降低环境噪音
将布草送进烘干机或存储箱

大容量装载空间
(出料方向可控)

装载体积大
自动识别装载容量
左右两侧卸载门
灵活设置运行程序

自动装载
(干、湿布草及毛巾等织物)

自动完成吸、吐操作
可设置多个吸入口
智能切换吸入管道
来料自动进入工作状态

确保高效率的应用于洗涤工厂

威士ZK-M0111干，湿布草均适用的高速真空传送系统代表了全自动无人化搬运的颠覆性变革，加快了产品在机器间的传送，避免复杂搬运从而提高了生产效率，并充分利用了洗涤工厂可用空间。模块化结构可以灵活适应个性化需求，并经过专门定制以满足中央洗涤工厂传输需求。可伸缩式吸头快速、可靠、直接就地装载，确保良好的用户操作，设备维护需求低，对零部件耐磨损要求也较低。完全符合自动化理念，以便完美地控制、切换在特殊的应用情况中。

此外，布草推车中将布草手动送进管道吸口，机械气控制调节阀可控制吸头自由伸缩，可将吸头保持在舒适的操作高度，确保符合人体工程学装载的高低位置，降低人工劳动强度。

传送方式简便快速 传送距离超过100m

存储箱配有集成风机，可以将布草传送至洗衣设备各处。手动装载和自动装载都可以使用。专门为传送设备开发了特殊吸口，可以有效防止管道堵塞。通过储存箱左右输送门，将已送进存储箱的布草卸载至不同方向。传送距离最大可超过100m。允许配合多个存储箱、管道拦截器和吸口站同时使用。传送方式简单便捷，运行过程中节省大量时间和成本。

灵活的模块化应用

通过自动控制的翻板释放不同的工作管道。在大多数情况下，与传送皮带、布草推车、吊袋等搬运设施相比，可以大量节省人工成本、占地空间、传输能效等。此外该系统设置也更为灵活、多样化。如果将中央洗涤工厂分布多个吸、吐工位，那么管道内预制的自动控制开关可以合理的将不同类别布草分配至不同的工作轨迹。



安装售后服务：

SWM团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

联系方式：

SWM团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：

www.shweishi.com

或发送信息至以下邮箱：

market@shweishi.com



Shweishi machinery



ATTITUDE DECIDES EVERYTHING.DETAILS MAKE THE FUTURE.