










ZPP11-3300 高速枕套展布机

1. 最佳通用性能
2. 高质量的布草送进
3. 独特的预展夹料功能
4. 灵活的展平功能



ZPP11-3300 工作图



ZPP11-3300 外形图



最佳通用性能

适用于多种布草：被套，枕套，床单等。

四工位可选择独立工作，独立设定工作参数或同时工作。

高质量的布草送进

伺服电机精确定位展平和铺放位置；前置吸风隧道和后刷装置确保布草以高质量的平整度进入烫平生产线。

独特的预展夹料功能

可选择8个档位。夹子间距按照布草展平宽度调整后直接整平铺放。

灵活的展平功能

多品种，多规格的枕套通过左右夹子自动展平，操作便捷。



可视化触摸屏



展布夹

主要规格

ZPP11-3300 高速枕套展布机											
型 号	电 压	功 率	压缩空气 压力	压缩空气 消耗量	工作对象	通道规格	工 位 数	运行速度	展布宽度	净 重	外形尺寸
ZPP11-3300	380V/3P	8KW	0.5MPA	500L/h	枕套	4通道	4工位	5~30m/min	450-700mm	3.5t	4644×2116×2060mm



智能製造 智慧生產 共享未來

安装售后服务：

威士团队的国际销售部，技术工程师以及全球经销商为您提供专业的设备安装，本土化的售后服务和零配件安装。

注：本公司致力于不断提升产品的技术性能。本手册相关说明以交付印刷时的技术指标为准。此后的技术升级改造，恕不另行通知

联系方式：

威士团队可为全球洗衣行业提供专业的工业洗涤工厂方案，如需了解更多信息及详细联系方式，请查看官网：

www.shweishi.com

联系电话：（86 21）67665788

传真：（86 21）57874743

