



报告编号: UTS25070126M01

报告日期: 2025/07/16

委托单位 : 皮姆西科技实业(南京)有限公司
地 址 : 江苏省南京市江宁区开源路 299 号
委托单位联系方式 : /

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品名称 : PE30+胶
型 号 : /
零 件 号 : E113011607
材 质 : PE
牌 号 : PE30F+PM306P
色 号 : 灰
规 格 : /
批 号 : /
适用车型 : H56D,H77
项目代号 : /
主 机 厂 : 岚图汽车科技有限公司
供 应 商 : 皮姆西
接样日期 : 2025/07/09
测试地点名称 : 江苏省优联检测技术服务有限公司
测试地点地址 : 苏州市吴中区越溪街道北官渡路 50 号 3 幢
检测项目 : 阻燃
结 论 : 见下页



签

樊建红 授权签字人

审

核

张传水

编

制

金颖

第1页 共4页

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional policies defined therein. The results shown in this Test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the Company. 本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告首页背面之此条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 该条款也可向本公司索取。除非另有说明, 本报告仅对来样负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

江苏省优联检测技术服务有限公司

地址: 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021
电话 (Tel): +0511-66358200

UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.

Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China, 215021
传真 (Fax): +0511-66358088

www.uts.com.cn



报告编号: UTS25070126M01

报告日期: 2025/07/16

1、测试标准

Q/DH-YE02-09-2020

Q/DH-CB01-05-2019

2、测试日期

2025/07/13-2025/7/14

3、测试仪器

设备名称	设备编号	校准有效期
汽车内饰物燃烧测试通风橱一体机	M-1-532	2026/03/18
数显卡尺	M-1-080	2025/08/15

4、测试条件

状态调节 : (23±2) °C, (50±5)%RH, 24h

试样尺寸 : 138*100*10.20mm

测试方法

将试样暴露面朝下装入试样支架, 将试样支架推进燃烧箱, 试样放在燃烧箱中央, 置于水平位置。在燃气灯空气进口关闭状态下点燃燃气灯, 并使火焰高度为 38mm, 使试样自由端处于火焰中引燃 15s, 然后熄掉火焰。在传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时, 当火焰达到第二标线或者火焰达到第二标线前熄灭时, 同时停止计时。

燃烧速度(V) 按下式计算:

: $V=60 \times (L/T)$

式中:

V —— 燃烧速度, 单位为毫米每分钟(mm/min):

L —— 燃烧距离, 单位为毫米(mm)

T —— 燃烧距离 L 所用的时间, 单位为秒(s).

注:燃烧速度以所测 5 块或更多样品的燃烧速度最大值为试验结果。

.....接下页.....



报告编号: UTS25070126M01


报告日期: 2025/07/16

5、测试结果

样品编号	燃烧距离 L(mm)	燃烧时间 T(s)	燃烧速度 V(mm/min)
1-1-A	100	112	53.6
1-1-B	100	109	55.0
1-1-C	100	117	51.3
1-1-D	100	131	45.8
1-1-E	100	125	48.0
结果(mm/min)	55.0		
判定依据	≤80 mm/min		
判定	符合		

备注：判定限值依客户要求。

6、测试照片

	
测试前	测试中

.....接下页.....



报告编号: UTS25070126M01

报告日期: 2025/07/16

	/
测试后	/

.....报告结束.....

本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。